



Audi A1 Sportback

advanced 30 TFSI S tronic

31.485,00 €

Anbieter: Schmidt + Koch GmbH*

Tel.: +49 4421 18090

Kommissionsnr.: BEU143



Treibstoffart
Benzin



Leistung
81 kW (110 PS)



Getriebeart
Automatik



Antrieb
Frontantrieb



Außenfarbe
Tausilber Metallic



Sitzbezug
**granitgrau-granitgrau-
stahlgrau**



Polsterart
Stoff Novum

Sonderausstattung



Audi phone box

Einlegefach für das Mobiltelefon zum Telefonieren während der Fahrt

Bis zu zwei Smartphones können gleichzeitig mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt werden, um wahlweise über eines der beiden Smartphones entweder Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden. Das Smartphone kann in die universelle Smartphone-Ablage (170 mm × 87 mm) im Vorderbereich des Fahrzeugs eingelegt werden. Diese verfügt über eine Kopplung mit der Fahrzeugantenne, was sowohl die Empfangs- und Gesprächsqualität verbessert als auch die Handystrahlung im Fahrzeuginnenraum etwas verringert, da weniger Sendeleistung des Mobiltelefons benötigt wird. Darüber hinaus kann das Smartphone mittels Wireless Charging mit Qi-Standard oder per USB-Anschluss geladen werden. Sollte das Smartphone noch in der Ablage liegen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, erinnert Sie Ihr Audi, das Smartphone mitzunehmen.

Nur für Android-Geräte. Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.com/bluetooth.



Audi Smartphone Interface

Das Smartphone-Interface⁴ verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem Audi und bringt Ihre Smartphone-Inhalte nahtlos direkt aufs MMI-Display.¹² Navigation, Telefonie, Musik und ausgewählte Third-Party Apps¹³ lassen sich komfortabel über das MMI touch-Display sowie per Sprachbedienung steuern. Die Verbindung kann dabei entweder mithilfe eines passenden USB-Kabels oder kabellos erfolgen.¹⁴

Weitere Funktionen können nach Auslieferung des Fahrzeugs bei Bedarf über den myAudi Shop gebucht werden, den Sie über myAudi erreichen. Dort kann auch die gewünschte Laufzeit gewählt werden.

4 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.

12 Das Smartphone muss folgende Voraussetzungen erfüllen: ein hochwertiges USB-Kabel (z. B. von Audi Original Zubehör), bei Apple-Geräten mindestens ein iPhone 6, aktuellste iOS-Version empfohlen, bei Android-Geräten mindestens Android 5.0 (Lollipop), aktuellste Android-Version empfohlen und installierte Android Auto-App.

13 Audi hat keinen Einfluss darauf, welche Applikationen über das Smartphone-Interface angezeigt werden. Für die innerhalb der Applikationen angezeigten Inhalte und Funktionen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

14 Für das Herstellen einer kabellosen Verbindung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Ein Fahrzeug ohne Navigation und jegliche Audi connect-Funktionalität verfügt nicht über die Wireless-Funktion. Informationen über die Gegebenheiten in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner. Bei Apple-Geräten mindestens ein iPhone 6, aktuellste iOS-Version empfohlen. Dabei müssen WLAN, Bluetooth und Siri auf dem Smartphone eingeschaltet sein. Bei Android-Geräten: Android-Version 11.0, Unterstützung des 5-GHz-WLANs und installierte Android Auto-App.



Audi virtual cockpit

Mit dem Audi virtual cockpit steht ein voll digitales Kombiinstrument zur flexiblen und bedarfsgerechten Anzeige von Informationen zur Verfügung. Das 10,25-Zoll-Farbdisplay hat eine hohe Auflösung. Angezeigt werden können entsprechend den Fahrerbedürfnissen Geschwindigkeit, Drehzahl, Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, die Tankwarnung mit Restreichweite sowie eine Schaltempfehlung (für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe im manuellen Modus).

Durch die Integration der MMI-Funktionalitäten in das Kombiinstrument können des Weiteren Radio- und Media-Informationen wie Spieldauer von Medientiteln oder Anzeige des Albumcovers, Kartendarstellung, bei Telefonie ein zusätzliches Anruferbild bei eingehendem bzw. ausgehendem Anruf und in Verbindung mit MMI Navigation plus mit MMI touch die Darstellung der Navigationskarte als 3D-Geländemodell auf dem hochauflösenden 10,25-Zoll-Farbdisplay angezeigt werden. Bei aktiver Routenführung erfolgt die permanente Anzeige von Navigationsinformationen im Bereich des Tachos.

Im Drehzahlmesser ist die Konfiguration von Bordcomputerwerten möglich. Der Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher liefert unter anderem Informationen zu durchschnittlichem und momentanem Kraftstoffverbrauch, Restreichweite, durchschnittlicher Geschwindigkeit sowie Fahrzeit und Fahrstrecke. Das integrierte Effizienzprogramm unterstützt die fahrende Person mit Verbrauchsdatenübersichten, sowie Sparhinweisen für ökonomischeres Fahren. Inkl. Pausenempfehlung

Die Bedienung des Audi virtual cockpit erfolgt über das Multifunktionslenkrad. Mit der VIEW-Taste im Multifunktionslenkrad kann intuitiv und zügig zwischen zwei unterschiedlich großen Darstellungen der Rundinstrumente gewechselt werden. Die Anzeige mit kleinen Instrumenten ermöglicht große, anschauliche Grafiken des Bordcomputers und der MMI-Inhalte, während in der klassischen Ansicht große Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeigen dargestellt werden. Neben dem gewohnten „Klassik“-Darstellungsdesign steht die

Designoption „Sport“ zur Verfügung.

Das Audi virtual cockpit beinhaltet:

- 2 Darstellungsoptionen: „Klassik“ und „Sport“
- Bedienung über das Multifunktionslenkrad
- Anzeigehalte wie Geschwindigkeit/Drehzahl, Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite, Schaltempfehlung (für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe im manuellen Modus)
- Konfiguration von Bordcomputerwerten im Drehzahlmesser
- Integration der MMI-Funktionalitäten in das Kombiinstrument: Radio/Media-Information, Spieldauer von Medientitel sowie Anzeigen des Albumcovers, Kartendarstellung, bei Telefonie zusätzliches Anruferbild bei eingehendem bzw. ausgehendem Anruf
- Darstellung der Navigationskarte als 3D-Geländemodell auf dem hochauflösenden 10,25-Zoll-Farbdisplay (in Verbindung mit optionaler MMI Navigation plus mit MMI touch)
- permanente Anzeige von Navigationsinformationen im Bereich des Tachos bei aktiver Routenführung
- integriertes Effizienzprogramm mit Verbrauchsdatenübersichten sowie Sparhinweisen für ökonomischeres Fahren
- Pausenempfehlung



Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe



Dekoreinlagen Polygonstruktur Feinlack schiefergrau

in der Instrumententafel



Komfortmittellarmlehne vorn

mit aufklappbarem Staufach, in der Neigung einstellbar



Optikpaket schwarz

setzt im Exterieur schwarze Akzente im Bereich des Audi Singleframe sowie der Stoßfänger vorn und hinten. Ausführung variiert je nach Ausstattung und Modell.



Sportsitze vorn

- mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung sowie Kopfstützen- und Gurthöhe
- mit ausgeprägten Sitzseitenwangen für besseren Seitenhalt in Kurven
- mit manueller 2-Wege-Lendenwirbelstütze
- Beifahrersitz zusätzlich zum Fahrersitz manuell höheneinstellbar



Sportsitze vorn

Paketinhalt



Stoff Novum

für Sportsitze vorn:

- Sitzmittelbahn in Stoff Novum schwarz-grau
- Sitzseitenwangen vorderer Bereich in Stoff uni granitgrau
- Sitzseitenwangen hinterer Bereich in Stoff uni schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau und Akzentstreifen in der Farbe Silber
- Komfortmittellarmlehne vorn (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz

Akzentflächen Diamantlack silbergrau

im Einleger der Ausströmer und der Mittelkonsole sowie in der Griffmulde des Türinnengriffs

Ambiente-Lichtpaket

Das Ambiente-Lichtpaket beinhaltet die serienmäßige Innenbeleuchtung mit:

- Gepäckraumbeleuchtung rechts

Zusätzlich beinhaltet das Ambiente-Lichtpaket:

- Dachmodul vorn und hinten (LED), inklusive Leseleuchten (kapazitiv geschaltet)
- Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet
- Türinnenbetätigung vorn und hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn

Audi pre sense basic

Audi pre sense basic leitet im Rahmen der Systemgrenzen durch die Vernetzung und den Abgleich unterschiedlicher Fahrzeugsysteme präventive Schutzmaßnahmen für die Insassen ein. Bei instabilem Fahrzustand werden die vorderen Gurte elektrisch gestrafft. Situationsbedingt schließen sich die Fenster sowie – falls vorhanden – das Schiebedach. Die Warnblinkanlage zur Warnung des nachfolgenden Verkehrs wird aktiviert.

Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen beim Fahren. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben bei der fahrenden Person.

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

mit integriertem LED-Blinklicht und Bordsteinautomatik für den Beifahreraußenspiegel, Spiegelglas links asphärisch, rechts konvex. Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht der fahrenden Person eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.

Beifahrersitz höheneinstellbar

Beifahrersitz zusätzlich zum Fahrersitz manuell höheneinstellbar

Dachhimmel in Stoff schwarz

Einparkhilfe plus

Durch die Nutzung von Daten der in die Stoßfänger integrierten Ultraschallsensoren unterstützt die akustische und optische Einparkhilfe vorn und hinten beim Ein- und Ausparken sowie beim Rangieren. Abhängig vom Lenkeinschlag und von der Fahrtrichtung wird der Abstand zu erkannten Objekten in einer selektiven, optischen Darstellung im MMI-Display angezeigt. Erkannte Hindernisse außerhalb des Fahrwegs werden als weißes Segment angezeigt. Rote Segmente stellen erkannte Hindernisse im Fahrweg dar. Eine virtuelle Fahrspuranzeige bietet zudem seitliche Führungslinien, die anhand des aktuell gewählten Lenkeinschlags vorausberechnet werden. Die Aktivierung erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsgangs, über eine Taste in der Mittelkonsole sowie automatisch, sobald der Abstand zu einem erkannten Objekt weniger als ca. 90 cm beträgt. Die automatische Aktivierung kann ein- und ausgeschaltet werden.

Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen beim Fahren. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben bei der fahrenden Person.

Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit zwischen 20 und 250 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Geschwindigkeit wird im digitalen Kombiinstrument angezeigt. Das System reagiert nicht auf vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Abstandsregelung. Inklusive einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer (s. Einzelbeschreibung)

Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen beim Fahren. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben bei der fahrenden Person.

Komfortschlüssel, ohne Safelock

Der Komfortschlüssel bietet die bequeme Kontrolle für die Zugangs- und Motorstartberechtigung, ohne dass der Schlüssel aktiv bedient werden muss

Der Komfortschlüssel bietet die bequeme Kontrolle für die Zugangs- und Motorstartberechtigung, ohne dass der Fahrzeugschlüssel aktiv bedient werden muss. Mit dem elektronischen Zugangs- und Wegfahrberechtigungssystem können Sie Ihr Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug an den vorderen Türen und der Gepäckraumklappe öffnen und über die Sensoren an den Türgriffen auch wieder verschließen. Hierfür muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Motor-Start-Stop-Taste.

* Safelock wird nur über eine länderspezifische Codierung durch die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Safelock allein ist keine Sonderausstattung und nicht separat bestellbar.

Lederlenkrad, 3-Speichen, mit Multifunktion plus

Das Lenkrad überzeugt durch seine hochwertige Optik und liegt gut in der Hand. Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Inhalte ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknopf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

manuell einstellbar, in Vordersitzlehnen

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Sitzheizung vorn

für Normalsitze vorn in Stoff: beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahn, ansonsten Sitz- und Lehnenmittelbahn sowie Sitzseitenwangen; für Fahrer und Beifahrerseite individuell mehrstufig über Direktwahltaste am Klimabedienteil einstellbar

Serienausstattung

Außen

- Außenfarbe Tausilber Metallic
- 5 Türen
- Akzentflächen schwarz glänzend
- Außenspiegel links, asphärisch
- Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex
- Heckleuchten
- Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer
- Serien Heckspoiler
- Sportback

Räder/Reifen

- Stoßfänger advanced
- Reifen 195/55 R16 91V xl
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Reifenreparaturset
- Räder, 10-Speichen-Turbine, 6,5Jx16, Reifen 195/55 R16

Innen

- Armaturentafel schwarz-schwarz
- Teppich schwarz

	• Himmel titangrau • Dachkuppel in Wagenfarbe • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegen vorn • Fensterheber • Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung • Fußmatten vorn und hinten • Innenspiegel abblendbar • Klimaanlage manuell • Nichtraucherführung • Ohne Belederung • Ohne Verkehrszeichenerkennung • Schalt-/Wählhebelknopf • Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Lenkrad	• Sicherheitslenksäule
Sitze	• Stoff Novum granitgrau-granitgrau-stahlgrau • Kopfstützen hinten • Kopfstützen vorn • Rücksitzlehne umklappbar
Infotainment	• 6 Lautsprecher • Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus) • Digitaler Radioempfang • Sprachdialogsystem • Top-Infotainment Basic (MIB3)
Motor / Getriebe	• 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A • 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5 • Abgaskonzept, EU6 AP • Frontantrieb • Handbremshebelgriff in Leder • Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert) • S tronic • Start-Stop-System mit Rekuperation
Sicherheit und Technik	• Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar • Audi pre sense front • Berganfahrassistent • Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe • Elektromechanische Servolenkung • Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP • Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen, erweitert und vorausschauend • Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitzen • Leuchtweitenregulierung • Licht-/Regensensor • Mit Multifunktionskamera für NCAP- Anforderungen • Nebelschlussleuchten • Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem • Sitzbelegungserkennung • Spurverlassenswarnung • Tagfahrlicht • Wegfahrsperre elektronisch • gesetzlicher Notruf
Weitere Serienausstattungen	• Linkslenker • Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) • Typprüfland Deutschland • Wartungsintervallverlängerung • advanced

Typenklassen
Haftpflicht 14, Teilkasko 19, Vollkasko 18

Technische Daten

Motorbauart	Reihen-3-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung und Abgasturboaufladung		
Hubraum	999 ccm		
Max. Drehmoment	200 Nm bei 2000 - 3000 min-1		
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h		
Beschleunigung 0-100 Km/h	10,6 s		
Kraftstoffart			
Umweltplakette			
CO ₂ -Effizienz	Auf der Grundlage der gemessenen CO ₂ -Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt		
			
	Jahressteuer für dieses Fahrzeug¹		
	Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km		
	Kraftstoffkosten (Super) bei einem Kraftstoffpreis von 1,920 €/l (WLTP)		97,00 €
	Erstellt am 29.04.2024		
Leistungs niveau	30		
Max. Leistung	81 kW (110 PS) bei 5500		
Max. Leistung (PS)	110 PS		
Motormanagement	Vollelektronisch Benzin		
Abgasreinigungssystem	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter		
Max. Leistung (kW)	81 kW		
Emissionsnorm	Euro 6d-ISC-FCM		
NOx-Emissionen	36,9 mg/km		
Fahrwerk Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse		
Fahrwerk Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne		
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel, Bremsscheibe innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter Parkbremse		
Zul. Gesamtgewicht	1.680 kg		
Zul. Dachlast/Stützlast	75/- kg		
Leergewicht	1.205 kg		
Getriebeart	7-Gang S tronic		
Kupplung	Hydraulisch betätigte Trockenkupplung, asbest-/bleifreie Beläge, 2-Massenschwungrad		
Antrieb	Vorderradantrieb		
Gepäckraumvolumen	335/1090 l		
Tankinhalt ca.	40 l		
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung; Wendekreis ca. 10,6 m		

* Anbieterinformationen

Schmidt + Koch GmbH
Bismarckstraße / Banter Weg
D-26389 Wilhelmshaven Tel. (0 44 21) 18 09-0
Fax (0 44 21) 18 09-66
E-Mail whv@schmidt-und-koch.de Firmensitz: Wilhelmshaven
Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 130021
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a Umsatzsteuergesetz: DE811661175
Steuer-Nr.: 2460/102/00367 Geschäftsführer: Lutz-Norbert Matheja, Harm Fischer, Gabriele Sternbeck

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für nach diesem Datum neu typgenehmigte Fahrzeuge keine NEFZ-Werte vorliegen.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich seit dem 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.audi.de/wltp

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de/co2 erhältlich ist.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein solches des oben angegebenen Anbieters. Das Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Die AUDI AG kann die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht gewährleisten und übernimmt daher keine Haftung für diese. Näheres: <https://www.audi.de/rechtliches>.

Die beschriebenen Sonder- und Serienausstattungen sowie technischen Daten entsprechen grundsätzlich dem Stand der Erstausslieferung des Fahrzeugs; zwischenzeitliche Änderungen können allerdings erfolgt sein. Änderungen sind bei von der AUDI AG angebotenen Fahrzeugen vermerkt und dokumentiert. Bzgl. der aktuellen Ausstattung bzw. technischen Daten des Fahrzeugs kontaktieren Sie bitte den Anbieter.

© 2024. AUDI AG. Alle Rechte vorbehalten

EU Reifenkennzeichnung

Informationen zur EU Reifenkennzeichnung

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/380866/fiches?noRedirect=false&language=DE>

Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/531164/fiches?noRedirect=false&language=DE>